



SCHREINEREI
**Richard
Huber** GMBH

Fenster · Türen · Sonnenschutz

Schreinerei Richard Huber GmbH

Oberholzham 8
83052 Bruckmühl

Telefon: 08062-8094490
Telefax: 08062-8094499

www.richard-huber-gmbh.de
info@srh-gmbh.de

Besuchen Sie unsere Hausausstellung!

- Fenster & Türen
- Haustüren
- Rollläden
- Sonnenschutz
- Insektenschutz
- Gebäudesicherheit

Mitglied der Schreinerinnung seit 1989

Schreinerei Richard Huber GmbH · Oberholzham 8 · 83052 Bruckmühl



Fachverband
Schreinerhandwerk
Bayern

Registrierter
Fachbetrieb
Gebäudesicherheit

Fenstersicherheit



Fenstersicherheit



Inhaltsverzeichnis Fenstersicherheit

4-5	Fenstersicherheit – Maßnahme Nr. 1 gegen Einbrecher!
6	Fensterkippsicherung
7	FKS208
8	Fenster-Stangenschlösser
9	FOS550
10	FOS550A
11	Fenstergriff-Schlösser
12	F0500
13	F0400
14	Fenster-Zahlenschloss
15	FTS106
16	Fenster-Zusatzsicherungen
17	FTS206
18	FTS99
19	FTS96
2	

20	FTS96E
21	FTS88
22	Scharnierseiten-Sicherungen
23	FAS101
24	FAS97
25	Doppelflügel-Schloss
26	DFS95
27	Abschließbare Fenstergriffe
28	FG300
29	FG300A
30	Dachfensterschloss
31	DF88
32	Silver Edition
33	Tele-Z
34	Befestigungstechnik
35	Sicherheit nach Maß



SCHREINEREI
**Richard
Huber** GMBH

Fenster · Türen · Sonnenschutz

Schreinerei Richard Huber GmbH

Oberholzham 8
83052 Bruckmühl

Telefon: 08062-8094490
Telefax: 08062-8094499

www.richard-huber-gmbh.de
info@srh-gmbh.de

Besuchen Sie unsere Hausausstellung!

- Fenster & Türen
- Haustüren
- Rollläden
- Sonnenschutz
- Insektenschutz
- Gebäudesicherheit

Mitglied der Schreinerinnung seit 1989



Fachverband
Schreinerhandwerk
Bayern

Registrierter
Fachbetrieb
Gebäudesicherheit

Schreinerei Richard Huber GmbH · Oberholzham 8 · 83052 Bruckmühl


Fenstersicherheit

6,7% Glas einschlagen,
durchgreifen, entriegeln

8,6% Fenster gekippt

80,9% Aufhebeln

3,8% Sonstige Methoden,
Fenster offen




Einbrüche durch Fenster, Balkon- und Terrassentüren | Quelle: Kölner Studie 2011

Fenstersicherheit

Scharnier-/Bandseite

Schließseite



Ungesichertes Fenster

Fenstersicherheit Maßnahme Nr. 1 gegen Einbrecher!

Die Zahl der Wohnungseinbrüche nimmt stetig zu. Wussten Sie, dass Fenster und Terrassentüren dabei die Haupteinstiegsöffnungen sind?

Sowohl in gekipptem als auch in geschlossenem Zustand stellt ein handelsübliches Fenster kein besonderes Hindernis dar.

Das gilt nicht nur für das Erdgeschoss. Auch ins Obergeschoss wird eingebrochen. Dazu nutzen die Täter einfach vorhandene Kletterhilfen, um nach oben zu gelangen. Die Polizei empfiehlt daher, die erste Etage genauso wie das Erdgeschoss abzusichern.

Sogar während die Bewohner anwesend sind, werden Einbrüche ausgeführt. So dienen Fenstersicherungen nicht nur dem Einbruchschutz, sondern gleichzeitig auch dem Schutz der Anwesenden.

Absicherung der Fenster immer auf beiden Seiten!

Bei der Absicherung Ihrer Fenster sollten Sie nicht nur auf die Schließseite achten, sondern auch an die Scharnierseite denken.

Ideal sind je nach Größe der Fenster drei Sicherungspunkte, die den Gelegenheitstäter draußen halten. Als Faustformel lässt sich festhalten: ein sicherndes Element pro laufendem Meter.

Je nach Montagesituation bieten sich verschiedene Möglichkeiten zur Absicherung Ihrer Fenster und Terrassentüren. Wir haben eine Vielzahl von zertifizierten Sicherungslösungen im Angebot. So machen Sie es ungeliebten Gästen so schwer wie möglich.



SCHREINEREI
**Richard
Huber** GMBH

Fenster · Türen · Sonnenschutz

Schreinerei Richard Huber GmbH

Oberholzham 8
83052 Bruckmühl

Telefon: 08062-8094490
Telefax: 08062-8094499

www.richard-huber-gmbh.de
info@srh-gmbh.de

Besuchen Sie unsere Hausausstellung!

- Fenster & Türen
- Haustüren
- Rollläden
- Sonnenschutz
- Insektenschutz
- Gebäudesicherheit

Mitglied der Schreinerinnung seit 1989

Schreinerei Richard Huber GmbH · Oberholzham 8 · 83052 Bruckmühl



Fachverband
Schreinerhandwerk
Bayern

Registrierter
Fachbetrieb
Gebäudesicherheit

Fensterkippsicherung



Fensterkippsicherung Für einen Rundumschutz

Im Sommer bei der Gartenarbeit, während des kleinen Mittagsschlafes oder einfach nur für eine ruhige Nacht: Mit der Fensterkippsicherung sind Fenster oder Fenstertüren sowohl im geschlossenen Zustand als auch gekippt sicher verriegelt.

Sobald Sie den Fenstergriff betätigen, um das Fenster auf Kipp zu stellen oder zu schließen, ist das Fenster automatisch an vier Punkten durch die Fensterkippsicherung verriegelt. Sie muss nicht separat bedient werden, um das Fenster oder die Fenstertür zu sichern.

Durch den modularen Aufbau kann die Fensterkippsicherung ohne Probleme an den meisten Fenstern und Terrassentüren – auch mit ungewöhnlichen Maßen – nachgerüstet werden.

FKS208



FKS208 Fensterkippsicherung

Einsatz

- Ideal für Fenster, Terrassen- und Balkontüren, die häufiger gekippt werden

Details

- Verschluss des ganzen Systems und des Fensters einfach über den Griff
- Verkrallende Riegel
- Statischer Druckwiderstand über 1 Tonne je Sicherungspunkt
- Getriebe DIN R/L verwendbar

Ihr Mehrwert

Durch einen Handgriff sind alle Verriegelungspunkte im Einsatz, sowohl im gekippten als auch im verriegelten Zustand.



SCHREINEREI
**Richard
Huber** GMBH

Fenster · Türen · Sonnenschutz

Schreinerei Richard Huber GmbH

Oberholzham 8
83052 Bruckmühl

Telefon: 08062-8094490
Telefax: 08062-8094499

www.richard-huber-gmbh.de
info@srh-gmbh.de

Besuchen Sie unsere Hausausstellung!

- Fenster & Türen
- Haustüren
- Rollläden
- Sonnenschutz
- Insektenschutz
- Gebäudesicherheit

Mitglied der Schreinerinnung seit 1989

Schreinerei Richard Huber GmbH · Oberholzham 8 · 83052 Bruckmühl



Fachverband
Schreinerhandwerk
Bayern

Registrierter
Fachbetrieb
Gebäudesicherheit

Fenster-Stangenschlösser



Fenster-Stangenschlösser Mit zwei Sicherungspunkten

Das Fenster-Stangenschloss FOS550 ist ein Zusatzschloss mit zwei stabilen Sicherungspunkten für Fenster und Fenstertüren.

Durch das patentierte Verriegelungssystem setzt das Schloss Druckbelastungen und Hebelangriffen von außen einen extrem hohen Widerstand entgegen.



FOS550A, das Fenster-Stangenschloss mit Alarm, kombiniert die mechanische Sicherheit mit der elektronischen Überwachung von Fenstern und Fenstertüren. Das Schloss bietet zusätzlich zu den zwei stabilen Sicherungspunkten noch einen schrillen Alarm, der den Einbrecher mit 110 dBA lautstark in die Flucht treibt.

FOS550



FOS550 Stabiles Fenster-Stangenschloss

Einsatz

- Basisschloss für nach innen öffnende Fenster und Fenstertüren mit Dreh- und Dreh/Kipp-Beschlägen
- Ideal für Fenster, Terrassen- und Balkontüren bis 3,10 m Höhe

Details

- Druckwiderstand über 1 Tonne je Sicherungspunkt
- Zwei Verriegelungspunkte (oben und unten)
- Riegelstangen sind in verschiedenen Längen erhältlich
- Inkl. zweier Schlüssel
- Totalverriegelung mittels Druckzylinder
- Öffnen mit dem Schlüssel nur bei Totalverriegelung notwendig
- Mit anderen ABUS Produkten gleichschließend lieferbar

Ihr Mehrwert

Sobald der Fenstergriff geschlossen wird, fahren die Riegelstangen oben und unten automatisch aus und die Sicherungspunkte sind aktiv.



SCHREINEREI
**Richard
Huber** GMBH

Fenster · Türen · Sonnenschutz

Schreinerei Richard Huber GmbH

Oberholzham 8
83052 Bruckmühl

Telefon: 08062-8094490
Telefax: 08062-8094499

www.richard-huber-gmbh.de
info@srh-gmbh.de

Besuchen Sie unsere Hausausstellung!

- Fenster & Türen
- Haustüren
- Rollläden
- Sonnenschutz
- Insektenschutz
- Gebäudesicherheit

Mitglied der Schreinerinnung seit 1989



Fachverband
Schreinerhandwerk
Bayern

Registrierter
Fachbetrieb
Gebäudesicherheit

Schreinerei Richard Huber GmbH · Oberholzham 8 · 83052 Bruckmühl

FOS550A



FOS550A Mit Alarm

Einsatz

- Basisschloss für nach innen öffnende Fenster und Fenstertüren anstelle des Fenstergriffs
- Ideal für Fenster, Terrassen- und Balkontüren bis 3,10m Höhe

Details

- Druckwiderstand über 1 Tonne je Sicherungspunkt
- Zwei Verriegelungspunkte (oben und unten)
- Riegelstangen sind in verschiedenen Längen erhältlich
- 110 dBA am Schallaustritt
- Spannungsversorgung per Batterie (2 x AAA-Batterien)
- Selbstständige Nachkalibrierung bei jeder neuen Scharf-/Unscharfschaltung. Damit werden auch altersbedingte Veränderungen am Fenster ausgeglichen.

Ihr Mehrwert

Mechanisches Basisschloss mit zusätzlichem Sicherheitsschutz durch elektronische Überwachung von Fenstern und Fenstertüren.

Fenstergriff-Schlösser



Fenstergriff-Schlösser Intuitiver Basisschutz

Fenster zu – Schloss zu! So einfach funktionieren die Fenstergriff-Schlösser. Sobald Sie den Fenstergriff schließen, ist das Schloss verriegelt und Sie benötigen den Schlüssel lediglich wieder zum Aufschließen.

Die Kriminalpolizei und Versicherungen empfehlen die bedienfreundlichen Zusatzschlösser für die Sicherheit Ihrer Fenster.



SCHREINEREI
**Richard
Huber** GMBH

Fenster · Türen · Sonnenschutz

Schreinerei Richard Huber GmbH

Oberholzham 8
83052 Bruckmühl

Telefon: 08062-8094490
Telefax: 08062-8094499

www.richard-huber-gmbh.de
info@srh-gmbh.de

Besuchen Sie unsere Hausausstellung!

- Fenster & Türen
- Haustüren
- Rollläden
- Sonnenschutz
- Insektenschutz
- Gebäudesicherheit

Mitglied der Schreinerinnung seit 1989



Fachverband
Schreinerhandwerk
Bayern

Registrierter
Fachbetrieb
Gebäudesicherheit

Schreinerei Richard Huber GmbH · Oberholzham 8 · 83052 Bruckmühl

F0500



F0500 Zusatzschloss mit Sperrbügel

Einsatz

- Basisschloss mit Sperrbügel für nach innen öffnende Fenster

Details

- Druckwiderstand über 1 Tonne
- Gehärteter Sperrbügel für Kippstellung
- Schließung der Sicherung und des Fensters über den Griff
- Inkl. zweier Schlüssel
- Totalverriegelung mittels Druckzylinder
- Öffnen mit dem Schlüssel nur bei Totalverriegelung notwendig
- Mit anderen ABUS Produkten gleichschließend lieferbar

Ihr Mehrwert

Der integrierte Sperrbügel sorgt für einen zusätzlichen Anwesenheitsschutz in Kippstellung des Fensters.

F0400



F0400 Stabiles Zusatzschloss

Einsatz

- Basisschloss für nach innen öffnende Fenster

Details

- Druckwiderstand über 1 Tonne
- Universeller Einsatz durch innovative, patentierte Dornmaßverstellung von 30 bis 37 mm
- Verkrallende Stahlriegel
- Schließung der Sicherung und des Fensters über den Griff
- Inkl. zweier Schlüssel
- Totalverriegelung mittels Druckzylinder
- Öffnen mit dem Schlüssel nur bei Totalverriegelung notwendig
- Mit anderen ABUS Produkten gleichschließend lieferbar

Ihr Mehrwert

Dank stabiler Verschraubung beider Schlossteile und Verkrallung des Schlossriegels im Schließkasten setzt das Fenstergriff-Schloss F0400 auch heftigen Angriffen wie Aufhebeln einen starken Widerstand entgegen.



SCHREINEREI
**Richard
Huber** GMBH

Fenster · Türen · Sonnenschutz

Schreinerei Richard Huber GmbH

Oberholzham 8
83052 Bruckmühl

Telefon: 08062-8094490
Telefax: 08062-8094499

www.richard-huber-gmbh.de
info@srh-gmbh.de

Besuchen Sie unsere Hausausstellung!

- Fenster & Türen
- Haustüren
- Rollläden
- Sonnenschutz
- Insektenschutz
- Gebäudesicherheit

Mitglied der Schreinerinnung seit 1989

Schreinerei Richard Huber GmbH · Oberholzham 8 · 83052 Bruckmühl



Fachverband
Schreinerhandwerk
Bayern

Registrierter
Fachbetrieb
Gebäudesicherheit

Fenster-Zahlenschloss



FTS106



Fenster-Zahlenschloss Ohne Schlüssel

Ganz ohne Schlüssel mit einem individuellen Zahlencode können Sie mit dem Fenster-Zahlenschloss Ihre Fenster sichern.

Das Schloss in ansprechendem Design ist für Fenster und Fenstertüren geeignet, die nach innen öffnen. Durch einen individuell einstellbaren Zahlencode wird das Schloss entriegelt, sodass Sie keinen Schlüssel benötigen.

Außerdem können Sie durch den Zahlencode auch mehrere Schlösser problemlos miteinander kombinieren und in eine gleichschließende Anlage einbinden.

Die Stellung des Drehknaufls signalisiert schon von Weitem, ob das Schloss verriegelt ist oder nicht.

FTS106 Mit Zahlencode

Einsatz

- Für nach innen öffnende Fenster und Fenstertüren
- Ideal auch für Holzfenster

Details

- Druckwiderstand über 1 Tonne
- Verkrallende Stahl-Doppelriegel
- Auf-/Zu-Position optisch erkennbar

Ihr Mehrwert

Einfach und bequem für alle, die häufiger mal nicht den passenden Schlüssel zur Hand haben.



SCHREINEREI
**Richard
Huber** GMBH

Fenster · Türen · Sonnenschutz

Schreinerei Richard Huber GmbH

Oberholzham 8
83052 Bruckmühl

Telefon: 08062-8094490
Telefax: 08062-8094499

www.richard-huber-gmbh.de
info@srh-gmbh.de

Besuchen Sie unsere Hausausstellung!

- Fenster & Türen
- Haustüren
- Rollläden
- Sonnenschutz
- Insektenschutz
- Gebäudesicherheit

Mitglied der Schreinerinnung seit 1989

Schreinerei Richard Huber GmbH · Oberholzham 8 · 83052 Bruckmühl



Fachverband
Schreinerhandwerk
Bayern

Registrierter
Fachbetrieb
Gebäudesicherheit

Fenster-Zusatzsicherungen



FTS206



Fenster-Zusatzsicherungen Universeller Schutz

Sowohl in gekipptem als auch in geschlossenem Zustand stellen handelsübliche Fenster kein besonderes Hindernis für Einbrecher dar.

Die Fenster-Zusatzsicherungen von ABUS basieren auf einer mehr als 90-jährigen Erfahrung in Forschung, Entwicklung und Produktion. Dabei ist es vor allen Dingen gelungen, Sicherheitsanforderungen mit Bedienkomfort und Design zu vereinen.

Alle Fenster-Zusatzsicherungen von ABUS bieten Ihnen daher einen universellen Schutz, den Sie jederzeit und flexibel nachrüsten können.

FTS206 Elegante Zusatzsicherung

Einsatz

- Für nach innen öffnende Fenster und Fenstertüren auf der Griffseite

Details

- Druckwiderstand über 1 Tonne
- Verschleißung der Sicherung durch Eindringen des Riegelbolzens
- Öffnen der Sicherung aus der Totalverriegelung mittels Schlüssel
- Neu: zweistufiges Schließen, Stufe 1: leichtes Eindringen des Riegelbolzens = Verschlussfunktion (Anwesenheitsschutz), Stufe 2: komplettes Eindringen des Riegelbolzens = Totalverriegelung
- Mit anderen ABUS Produkten gleichschließend lieferbar

Ihr Mehrwert

Beim Schließen des Fensters ist das Zusatzschloss immer automatisch im Einsatz.



SCHREINEREI
**Richard
Huber** GMBH

Fenster · Türen · Sonnenschutz

Schreinerei Richard Huber GmbH

Oberholzham 8
83052 Bruckmühl

Telefon: 08062-8094490
Telefax: 08062-8094499

www.richard-huber-gmbh.de
info@srh-gmbh.de

Besuchen Sie unsere Hausausstellung!

- Fenster & Türen
- Haustüren
- Rollläden
- Sonnenschutz
- Insektenschutz
- Gebäudesicherheit

Mitglied der Schreinerinnung seit 1989



Fachverband
Schreinerhandwerk
Bayern

Registrierter
Fachbetrieb
Gebäudesicherheit

Schreinerei Richard Huber GmbH · Oberholzham 8 · 83052 Bruckmühl

FTS99



FTS96



FTS99 Automatikverschluss

Einsatz

- Für nach innen öffnende Fenster

Details

- Druckwiderstand über 1 Tonne
- Öffnen mit dem Schlüssel
- Verkallende Stahlriegel
- Auf-/Zu-Position optisch erkennbar
- Inkl. zweier Schlüssel
- Mit anderen ABUS Produkten gleichschließend lieferbar

Ihr Mehrwert

Hochsicherheits-Fenster-Zusatzschloss mit innovativer, patentgeschützter Vollautomatik-Verriegelung. Fenster zu – Schloss zu! Kein „Vergessen“ mehr möglich.

FTS96 Stabiles Fenster-Zusatzschloss

Einsatz

- Für nach innen öffnende Fenster und Fenstertüren mit Dreh- oder Drehkippschlägen
- Ideal auch für Holzfenster

Details

- Druckwiderstand über 1 Tonne
- Verschießen mit Drehknauf, öffnen mit dem Schlüssel
- Auf-/Zu-Position optisch erkennbar
- Inkl. zweier Schlüssel
- Mit anderen ABUS Produkten gleichschließend lieferbar

Ihr Mehrwert

Besonders gute Festigkeit auf Holz durch breite Auflagefläche, bestehend aus einem Stahl-Doppelriegel mit spezieller Riegelverkallung.



SCHREINEREI
**Richard
Huber** GMBH

Fenster · Türen · Sonnenschutz

Schreinerei Richard Huber GmbH

Oberholzham 8
83052 Bruckmühl

Telefon: 08062-8094490
Telefax: 08062-8094499

www.richard-huber-gmbh.de
info@srh-gmbh.de

Besuchen Sie unsere Hausausstellung!

- Fenster & Türen
- Haustüren
- Rollläden
- Sonnenschutz
- Insektenschutz
- Gebäudesicherheit

Mitglied der Schreinerinnung seit 1989

Schreinerei Richard Huber GmbH · Oberholzham 8 · 83052 Bruckmühl



Fachverband
Schreinerhandwerk
Bayern

Registrierter
Fachbetrieb
Gebäudesicherheit

FTS96E



FTS88



FTS96E Funk-Fenster-Zusatzsicherung

Einsatz

- Für nach innen öffnende Fenster und Fenstertüren
- Ideal auch für Holzfenster

Details

- Druckwiderstand über 1 Tonne
- Mechanische Sicherung durch verkrallende Stahlriegel
- Mit anderen ABUS Produkten gleichschließend lieferbar

Ihr Mehrwert

Perfektes Zusammenspiel von Mechanik und Elektronik: Die Funk-Fenstersicherung FTS96E und die Secvest 2WAY von ABUS integrieren mechanische und elektronische Sicherheitstechnik in ein gemeinsames Sicherheitskonzept.

FTS88 Stabiles Fenster-Zusatzschloss

Einsatz

- Für nach innen öffnende Fenster und Fenstertüren
- Für Kunststoff- und Metallfenster geeignet

Details

- Druckwiderstand über 1 Tonne
- Verschließen und öffnen mit Schlüssel
- Robustes Gehäuse und Stahlriegelaufnahme
- Universeller Einsatzbereich
- Inkl. zweier Schlüssel
- Mit anderen ABUS Produkten gleichschließend lieferbar

Ihr Mehrwert

Hervorragendes Lastverformungsverhalten durch stabile Verschraubung beider Schlossteile und Hinterkrallung der Schlossriegel im Schließblech des Schließkastens.

